

Für den Innenbereich – 2020

Essential Bodenbeläge

Impressum

April 2020

Herausgeber:

BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
www.baubedarf-richner-miauton.ch

Feedback:

Kommentare, Anregungen, Kritik?
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit:
marketing@crh-sd.ch

Titelbild: 787 0135



printed in
switzerland

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen die u.a. auf unserer Internetseite www.baubedarf-richner-miauton.ch publiziert sind. Die Bilder sind unverbindlich. Zwischenverkauf, Preis- und Sortimentsänderungen sind vorbehalten. Preise in CHF inkl. MwSt. 7,7%.

Inhalt

Einleitung	5
01 Parkett	7
ProCasa	8
Biasca	20
Kappelen	24
02 Laminat	37
ProCasa	38
Brissago	42
Swiss Krono	44
03 Vinyl	51
ProCasa	52
Köniz	56
Zubehör	58
Trittschallunterlagen	58
Ratgeber und Glossar	59



Bodenbeläge

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit unserer umfangreichen Auswahl an Bodenbelägen können Sie Ihre Räume ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten. Sie finden bei uns Parkette in zahlreichen Varianten, strapazierfähige Vinylböden sowie ein umfassendes Angebot an Laminaten. Welchen Bodenbelag Sie schliesslich wählen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von Ihren Vorstellungen bezüglich Material, Farbe, Struktur und dem bevorzugten Befestigungssystem. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir im Kapitel «Ratgeber | Glossar» die wichtigsten Eigenschaften, der in diesem Katalog präsentierten Produkte, zusammengefasst.

Unsere Spezialisten in den Ausstellungen beraten Sie gerne ausführlich anhand von Produktmustern. Auf der Rückseite dieses Kataloges sind alle Ausstellungsorte aufgeführt. Am besten vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.



01

Das Parkett

Parkett – der Klassiker unter den Bodenbelägen. Seine Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Beliebtheit des Holzbodens ist leicht nachvollziehbar: Er verbindet den Menschen mit den Elementen der Erde und vermittelt Ursprünglichkeit und Authentizität. Neben seiner einzigartigen Ausstrahlung spricht die hohe Lebensdauer für seinen Einsatz – Echtholzböden lassen sich mehrfach abschleifen.

ProCasa

Hell, dunkel, mit oder ohne Äste, geölt oder lackiert – die Serie ProCasa umfasst Ausführungen für jeden Geschmack. So unterschiedlich die einzelnen Varianten in ihrem Erscheinen auch sind – sie werden alle in Europa produziert und aus hochwertigem Holz hergestellt.



ProCasa

Parkett ProCasa - 3-Schicht - 1 Stab - System Lock - 4-seitig gefast - 2000 x 192 x 13 mm - Nutzschiicht 2,5 mm - Pkt = 3,072 m²

**702 1506**

20'100B Eiche Weiss
Rustikal
Geölt
Gebürstet
CHF 80.80 / m²

**699 2901**

20'104B Eiche Natur
Weiss mattlackiert
Gebürstet
CHF 80.45 / m²

ProCasa


Parkett ProCasa - 3-Schicht - 1 Stab, System Lock - 2400 x 192 x 13 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 3.686 m²

**447 6559**

20'110 Eiche natural
Schwarz Mastic
Mattlackiert
Gebürstet
CHF 80.45 / m²

ProCasa

Parkett ProCasa - 3-Schicht - 1 Stab - System Lock - 4-seitig gefast - 2000 x 192 x 13 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 3,072 m²

**755 7106**

21'030 Eiche
Natur lebhaft
Geölt
Gebürstet
CHF 80.45 / m²

**755 7107**

21'031 Eiche Weiss
Angeräuchert lebhaft
Mattlackiert
Gebürstet
CHF 95.65 / m²



 **ProCasa**

Parkett ProCasa - 3-Schicht - 6-Stab - System Click 5G - mattlackiert - gebürstet - 2200 x 180 x 14 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 2,770 m²



755 7098
21'020 Eiche Natur
CHF 40.00 / m²



755 7099
21'021 Eiche Räucheroptik
CHF 41.00 / m²



790 5177
21'027 Eiche Beige weiss
CHF 41.00 / m²

 **ProCasa**

Parkett ProCasa - 3-Schicht - 1 Stab - mit leichten Fase - gebürstet - System Click 5GC - 2200 x 180 x 14 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 2,770 m²



614 3554
20'201 Eiche Transparent
Rustikal geölt
CHF 67.50 / m²



614 3555
20'202 Eiche Transparent
Natur astig geölt
CHF 69.50 / m²



614 3556
20'203 Eiche Weiss
Rustikal geölt
CHF 59.00 / m²



755 7102
20'024 Eiche Natur
Mattlackiert
CHF 70.00 / m²



755 7103
20'025 Eiche weissgrau
Mattlackiert
CHF 71.00 / m²



 ProCasa

Parkett ProCasa - 3-Schicht - 1 Stab - mit 4 leichten Fase - System Click 5GC - 1092 x 130 x 14 mm - Nuttschicht 2,5 mm - Pkt = 0,990 m²

**699 2525**

10'160 Eiche Weiss
Naturgeölt
Gebürstet
CHF 54.50 / m²

**699 2526**

10'161 Eiche Transparent
Naturgeölt
Gebürstet
CHF 48.50 / m²

**699 2527**


10'162 Eiche Transparent
Country
Naturgeölt
Gebürstet
CHF 50.00 / m²

**699 2528**

10'163 Eiche Transparent
Mattlackiert
Gebürstet
CHF 52.50 / m²

 ProCasa

Parkett ProCasa - 3-Schicht - System Click 5GC - mit Fase - 2200 x 207 x 14 mm - Nuttschicht 3,2 mm - Pkt = 3,180 m²

**699 2530**

20'205 Eiche Goldbraun Country
Naturgeölt
Gebürstet
1-Stab
CHF 77.50 / m²

**699 2599**

20'206 Eiche Transparent
Natur astig
Wenig Splintholz
Mattlackiert
3-Stab
CHF 41.00 / m²

**755 7101**

21'023 Eiche weiss
Mattlackiert
3-Stab
CHF 42.50 / m²

ProCasa

 Parkett ProCasa - 3-Schicht - 1 Stab - System 5GC - mit Microfase - 2200 x 155 x 14 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 2,380 m²


783 9573


783 9573

21'026 Eiche Natural

Rustikal

Mattlackiert

CHF 56.00 / m²
ProCasa


 Parkett ProCasa Fischgrät zum kleben - 3-Schicht - 1 Stab - System crosslock - mit Microfase - 1092 x 130 x 14 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 0,990 m²

786 6795

10'170 Eiche Caramel

Gebürstet

Mattlackiert

CHF 64.50 / m²
786 6796

10'171 Eiche Grau

Gebürstet

Mattlackiert

CHF 66.00 / m²
786 6798

10'173 Eiche Cream

Gebürstet

Mattlackiert

CHF 59.00 / m²
786 6799

10174 Eiche Goldbraun

Gebürstet

Geölt


CHF 59.00 / m²

ProCasa

Parkett ProCasa - Mehrschicht - 1 Stab - Nut und Kamm - 1950/2400 x 220 x 13 mm - Nuttschicht 4 mm - Pkt = 2,574/3,168 m² - nach Verfügbarkeit



571 8559 / 447 6529
 20'207 A/B Räuchereiche Munich
 Braungrau
 Rustikal gealtert
 Weiss geölt
 CHF 94.35 / m²




571 8558 / 447 6530
 20'208 A/B Eiche Hannover Natur
 Rustikal gealtert
 Geölt
 CHF 73.95 / m²



571 8557 / 537 6441
 20'209 A/B Eiche Francfort Natur
 Rustikal
 Geölt
 CHF 82.45 / m²

ProCasa

Parkett ProCasa - Mehrschicht - 1 Stab - Nut und Kamm - 1950/2400 x 260 x 13 mm - Nuttschicht 4 mm - Pkt = 3,042/3,744 m² - nach Verfügbarkeit



619 1096 / 619 1097
 20'210 A/B Eiche Keisersgracht
 Rustikal
 Extra weiss geölt
 CHF 78.20 / m²







Biasca

Vom Wasserfall bis zu gemächlich fließendem Wasser – der Brenno, der sich durch Biasca bahnt, hat viele Seiten. Genau so wie die Parkettserie: Die vielfältigen Varianten reichen von warmen, mit Ästen durchwachsenen Holztönen bis zu ganzflächig hellen, filigranen Strukturen.



Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5G - 2200 x 182 x 14 mm - Nuttschicht 3,5 mm - Pkt = 3,203 m²



447 6508
Eiche Honig
Gebürstet
Mattlackiert
CHF 69.00 / m²



445 7223
Eiche beige
Rustikal+
Eco beige geölt
Gebürstet
CHF 76.70 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1-Stab - gebürstet - System Click 2G - 2200 x 148 x 13,3 mm - Nuttschicht 2,5 mm - Pkt = 2,930 m²



699 2548
Eiche Elfenbein
Mattlackiert
CHF 62.75 / m²



699 2549
Eiche Graubraun
Mattlackiert
CHF 68.55 / m²



699 2550
Eiche Rauchgrau
Mattlackiert
CHF 62.75 / m²



699 2551
Eiche grau-braun
Mattlackiert
CHF 68.55 / m²

Parkett - 3-Schicht - 3-Stab - gebürstet - System Click 2G - 2190 x 182 x 13,3 mm - Nutzschrift 2,5 mm - Pkt = 3,587 m²



699 2552
Eiche Elfenbein
Mattlackiert
CHF 46.90 / m²



699 2553
Eiche Graubraun
Mattlackiert
CHF 46.90 / m²



699 2554
Eiche Rauchgrau
Mattlackiert
CHF 46.90 / m²



699 2555
Eiche grau-braun
Mattlackiert
CHF 46.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5G - 2200 x 210 x 14 mm - Nutzschrift 3,5 mm - Pkt = 3,696 m²



783 9572



783 9572
Eiche super Rustikal
Gebürstet
Beige ecogeölt
CHF 79.80 / m²



Kappelen

Ländliche Idylle findet man in Kappelen, einem kleinen Ort zwischen Aarberg und Biel. Mit den Parketten dieser Linie wird das eigene Zuhause zu einem ebenso verträumten Ort. Die Serie umfasst naturbelassenes, handgehobeltes und geräuchertes Eichenholz.



Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Clic 5G - 1900 x 190 x 15 mm - Nutzschrift 3,5 mm - Pkt = 2,170 m²

**774 5385**

Sigtuna Eiche natural rustikal
Gebürstet
Handgehobelt riverstone
Naturgeölt
CHF 101.90 / m²

774 5387

Eiche angeräuchert grau-braun
Rustikal
Gebürstet
Handgehobelt
Naturgeölt
CHF 105.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - Mikrofase - System Click 5S - 2266 x 187 x 15 mm - Nutzschrift 3,5 mm - Pkt = 2,540 m²

**790 5022**

Holmestrand
Eiche Natur
Rustikal
Gebürstet
Naturgeöl
CHF 105.90 / m²

694 3532

Männedof
Eiche weiss creme
Gebürstet
Naturgeölt
CHF 109.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Flat-Click - mit 4 leichte Fase - 1900 x 190 x 14 mm - Nuttschicht ca. 3 mm - Pkt = 2,880 m²



788 2366
Tanum
Eiche rustikal
Handgehobelt
Naturgeölt
CHF 87.90 / m²



788 2367
Trosa
Eiche rustikal grau-braun
Handgehobelt
Naturgeölt
CHF 91.90 / m²



788 2368
Skive
Eiche rustikal braun angeräuchert
Handgehobelt
Naturgeölt
CHF 91.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5S - mit 4 Fase - 2420 x 187 x 15 mm - Nuttschicht 3,5 mm - Pkt = 2,720 m²



444 7687



444 7687
Molde
Eiche angeräuchert grau
Rustikal
Tief gebürstet
Naturgeölt hart
CHF 123.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1-Stab - Mikrofase - System Click 5S - 2420 x 187 x 15 mm - Nuttschicht 3,5 mm - Pkt = 2,720 m²




750 4377
Stockholm
Eiche nature
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultra-matt
CHF 124.90 / m²



750 4378
Solna
Eiche cremeweiss
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultra-matt
CHF 124.90 / m²



750 4379
Tromso
Eiche grau-braun
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultra-matt
CHF 124.90 / m²



750 4381
Verdal
Eiche angeräuchert braun
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultra-matt
CHF 124.90 / m²



774 5382
Bjurholm
Eiche weiss
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultra-matt
CHF 124.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5S - mit Microfase - 2420 x 187 x 15 mm - Aussehen Handgehobelt - Nuttschicht 3,5 mm - Pkt = 2,720m²



571 3903
Stavanger
Eiche nature
Rustikal
Naturgeölt
CHF 119.90 / m²



774 5383
Helsinki
Eiche nature
Rustikal
Rohoptik
Naturgeölt
CHF 123.90 / m²



571 3906
Bergen
Eiche angeräuchert grau-braun
Rustikal
Naturgeölt
CHF 127.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5S - mit Microfase - 2420 x 187 x 15 mm - Knoten und Risse gekittet - Nuttschicht 3,5 mm - Pkt = 2,720 m²



784 6320
Aneby
Eiche rustikal Rohoptik
Gebürstet
Geölt matt
CHF 114.90 / m²



784 6321
Eslöv
Eiche rustikal creme weiss
Gebürstet
Geölt matt
CHF 114.90 / m²



784 6322
Klippan
Eiche rustikal angeräuchert grau-braun
Gebürstet
Geölt matt
CHF 123.90 / m²



784 6323
Kungsör
Eiche rustikal angeräuchert braun
Gebürstet
Geölt matt
CHF 123.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5S - mit Microfase - 2420 x 187 x 15 mm - Nutzschiicht 3,5 mm - Pkt = 2,720 m²

**789 8443**

Arboga
Eiche rustikal natural
Gebürstet
Geölt
CHF 92.90 / m²

**789 8444**

Herning
Eiche rustikal Rohoptik
Gebürstet
Geölt
CHF 92.90 / m²

**789 8445**

Mysen
Eiche rustikal creme weiss
Gebürstet
Geölt
CHF 92.90 / m²

**789 8446**

Stord
Eiche rustikal angeräuchert grau-braun
Gebürstet
Geölt
CHF 101.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 3-Stabs - System Click 5S - 2423 x 200 x 15 mm - Nutzschiicht 3,5 mm - Pkt = 2,910 m²

**750 4382**

Järfalla
Eiche natural
Gebürstet
Ultra-matt lackiert
CHF 73.90 / m²

**750 4383**

Ardendal
Eiche weiss creme
Gebürstet
Ultra-matt lackiert
CHF 73.90 / m²

**750 4384**

Egersund
Eiche grau-braun
Gebürstet
Ultra-matt lackiert
CHF 73.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5G - 1830 x 125 x 10,2 mm - Nutzschrift 2 mm - Pkt = 1,830 m²



720 6940



720 6940

Räuchereiche braun
Rustikal
Handgehobelt
Naturgeölt
CHF 79.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1 Stab - System Click 5G - 1900 x 190 x 15 mm - Nutzschrift 4 mm - Pkt = 2,170 m²



447 6544



447 6544

Räuchereiche graubeige
Rustikal
Naturgeölt
CHF 131.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 3-Stab - Click System 5G - 2423 x 200 x 15 mm - Nutzschrift 3,5 mm - Pkt = 2,910 m²



447 6535
 Eiche hellbraun
 Natural
 Lackiert
 CHF 50.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1-Stab - Click System 5S - 4-seitig leicht gefast - 2266 x 187 x 15 mm - Nutzschrift 3,5 mm - Pkt = 2,540 m²



619 2011
 Alta
 Eiche grau angeräuchert
 Select
 Gebürstet
 Naturgeölt
 CHF 140.90 / m²

774 5390
 Horten
 Eiche cremeweiss
 Select
 Gebürstet
 Ultra-mattlackiert
 CHF 136.90 / m²

Parkett - 3-Schicht - 1-Stab - System Flat-Click - 1900 x 190 x 14 mm - Nutzschrift 3 mm - Pkt = 2,880 m²



788 2364



788 2364

Mandal
Eiche natural
Rustikal
Gebürstet
Naturgeölt
CHF 82.90 / m²



788 2365

Namsos
Eiche cremeweiss
Rustikal
Gebürstet
Naturgeölt
CHF 82.90 / m²









02

Das Laminat

Laminatböden sind in vielen Fällen die richtige Lösung, denn sie sind preiswert, widerstandsfähig und attraktiv. Dank der Vielfalt an Formaten und Dekoren beinhaltet das Sortiment beinahe für jeden Anspruch die passende Lösung. Die einfache Montage und der geringe Pflegeaufwand sprechen ebenfalls für den Einsatz von Laminatböden.

ProCasa

Vielseitig und facettenreich, einfach in der Pflege und attraktiv im Budget – Laminat bietet die perfekte Alternative zum Echtholzboden. Entdecken Sie unser Sortiment an stilvollen Bodenbelägen und lassen Sie sich begeistern. Die ProCasa Laminatböden überzeugen auf der ganzen Linie: Sie sind preiswert, robust und zeitlos im Design. Für einen natürlichen Look bilden Holzdekore in unterschiedlichen Farbtönen die Strukturen von Holz authentisch nach.



ProCasa

Laminatboden ProCasa - Klasse 32 - System Click - 1288 x 190 x 8 mm - Fertigung matt - Pkt = 2,2025 m² - CHF 22.95 / m²



774 6286
10'401N Eiche hellgrau



774 6289
10'404N Eiche beige



774 6291
10'406N Eiche graubraun



784 6328
10'407 Eiche Poppy



784 6328

ProCasa

Laminatboden ProCasa - Klasse 32 - System Click 5G - 4 Fase - 2038 x 241 x 8 mm - Fertigung matt - Pkt = 2,9470 m² - CHF 27.20 / m²



774 6292
20'401N Eiche graubraun



774 6293
20'402N Eiche hellbraun



774 6294
20'403N Eiche mittelbraun



774 6295
20'404N Eiche grau

ProCasa

Laminatboden ProCasa - Klasse 32 - 4-seitig gefast - System Click - 1291 x 193 x 8 mm - Pkt = 1,9933 m² - CHF 16.90 / m²



755 7114



755 7114
21'004 Eiche rot



755 7113
21'003 Ulme hellbraun

ProCasa

Laminatboden ProCasa - Klasse 32 - 2-seitig gefast - System Click - 1292 x 192 x 8 mm - Pkt = 1,9845 m² - CHF 16.50 / m²



755 7112
21'002 Nussbaum hellbraun

ProCasa

Laminatboden ProCasa - Klasse 32 - System Click - 1292 x 192 x 8 mm - Pkt = 1,9845 m² - CHF 16.50 / m²



755 7110
21'000 Eiche grau



755 7115
21'005 Eiche braun



755 7111
21'001 Esche hellbraun

Brissago

Die Brissago-Inseln im Lago Maggiore sind mit ihren botanischen Gärten ein Paradies für die unterschiedlichsten Pflanzenarten und eine Freude für den Betrachter. In Sachen Farbvielfalt steht dem die Serie Brissago in nichts nach. Durch das praktische Klicksystem können die Laminatplanken zudem einfach verlegt werden.



Laminatboden - Klasse 32 - System Click - Aspekt geölt - 1288 x 190 x 7 mm - Pkt= 2,4472 m² - CHF 20.45 / m²



774 6296
Ulme hell



774 6297
Eiche hellgrau



774 6298
Eiche lichtgrau



774 6299
Eiche braun



774 6300
Eiche graubraun



774 6301
Buche natur



774 6302
Eiche dunkelbraun



774 6303
Eiche natural



774 6304
Eiche grau



774 6305
Eiche braun 3-Stab

 **SWISS KRONO**

In der gesamten Wertschöpfungskette setzt die SWISS KRONO AG auf eine ressourcenschonende und energieeffiziente Herstellung. Über 90 Prozent der eingesetzten thermischen Energie wird aus erneuerbaren Quellen klimaneutral hergestellt. Dadurch verursachen unsere Produkte deutlich weniger CO²-Emissionen als vergleichbare Holzwerkstoffe im EU-Raum.





Laminatboden - Grand Selection Origin - Klasse 33 - 2025 x 244 x 14 mm - System Click 5G - 4 Fase - Pkt = 1,482 m² - CHF 41.10 / m²



777 9825
Snow



273 820 02
Rock



777 9827
Moon



777 9823
Beach



777 9826
Sunshine



777 9824
Sunset



273 820 12
Terra




777 9828
Volcano



777 9826

Termin auf Anfrage



Laminatboden - Grand Selection Pure - Klasse 33 - 1380 x 193 x 12 mm - System Click 5G - 4 Fase - Pkt = 1,332 m² - CHF 30.50 / m²



537 6268
Chêne Sand



537 6269
Chêne Ecrú



537 6270
Chêne Camel



537 6272
Chêne Tan



537 6273
Chêne Lion



537 6274
Chêne Beaver



537 6275
Chêne Umber




537 6280
Noyer Sepia



537 6269

Termin auf Anfrage



Laminatboden - Grand Selection Evolution - Klasse 33 - 1380 x 191 x 14 mm - System Click 5G - 4 Fase - Pkt = 1,332 m² - CHF 33.10 / m²



273 829 00
Chêne Ivory



273 829 02
Chêne Sand



273 829 04
Chêne Bronze



273 829 06
Chêne Pearl




273 829 08
Chêne Graphite



273 829 04

Termin auf Anfrage



Laminatboden - Swiss Giant Dekor Eiche - Klasse 33 - 2025 x 244 x 12 mm - System Click 5G - 4 Fase - Pkt = 1,4823 m² - CHF 31.30 / m²



614 7801
Weisshorn



614 7802
Matterhorn



614 7803
Eiger



614 7807
Pilatus



614 7802

Termin auf Anfrage





03

Das Vinyl

Vinylböden sind einfach zu verlegen und strapazierfähig. Durch die hohe Wasserresistenz sind sie auch in Feuchträumen problemlos einsetzbar. Beim Komfort überzeugt ein Vinylboden mit seiner angenehmen, kälteabweisenden Oberfläche sowie mit einer ausgesprochen guten Trittschalldämmung. Eine grosse Auswahl an Dekoren ermöglicht das individuelle Umsetzen der eigenen Designvorstellungen.

ProCasa

Der Boden prägt die Atmosphäre eines jeden Raums. Ob hell oder dunkel, modern oder rustikal, strukturiert oder reduziert, legt er die stilichere Grundlage für Einrichtung und Design. Mit Bodenbelägen von ProCasa sorgen Sie für ein besonderes Ambiente in Ihren vier Wänden.

ProCasa

Vinyl Boden ProCasa - Klasse 33 - 4-seitig Microfase - System Click - 1212 x 185 x 5 mm - Nutzschiicht 0,55 mm - Pkt = 1,790 m² - CHF 30.90 / m²



750 4505
10'501 Eiche Forest Natur



750 4504
10'500 Eiche Forest grau



750 4507
10'503 Eiche Antik Natur



750 4506
10'502 Eiche Antik grau

ProCasa

Vinyl Boden ProCasa - Klasse 33 - 4-seitig Microfase - System Click - 924 x 462 x 5 mm - Nutzschiicht 0,55 mm - Pkt = 2,560 m² - CHF 30.90 / m²



752 0566
10'505 Beton Naturel



752 0565
10'504 Beton Dunkelgrau

ProCasa

Vinyl Boden ProCasa Solid - Klasse 33 - 1212 x 185 x 6 mm - Nutzschrift 0,55 mm - System Click - mit integrierte Unterlage - Pkt = 1,345 m² - CHF 43.90 / m²



779 0354
10'506 Eiche Forest



779 0355
10'507 Eiche Mountain grau



779 0356
10'508 Eiche rustikal



779 0357
10'509 Eiche Natur Antik



779 0358
10'510 Spanische Eiche hell

ProCasa

Vinyl Boden ProCasa Solid - Klasse 33 - 925 x 462 x 6 mm - Nutzschrift 0,55 mm - System Click - mit integrierte Unterlage - Pkt = 2,140 m² - CHF 43.90 / m²



779 0359
10'511 Natürlicher Zement

ProCasa

Vinyl Boden ProCasa Rigid SPC - Klasse 33 - 1520 x 228 x 6 mm - Nutzschrift 0,55 mm - System Click - Pkt = 1,735 m² - CHF 32.90 / m²



787 0119
10'600 Rovere Ibiza



787 0123
10'604 Kastanie Formentera



787 0124
10'605 Ulme Menorca

ProCasa

Vinyl Boden ProCasa Rigid SPC - Klasse 33 - 936 x 466 x 5 mm - Nutzschrift 0,55 mm - System Click - Pkt = 2,181 m² - CHF 32.90 / m²



788 2616
10'606 Schiefer Pompei



Köniz

Das charmante Dorf Köniz, eine Gemeinde des Kantons Bern, welches gleichzeitig Stadt und Dorf ist. Mit den Parketten dieser Linie wird das eigene Zuhause zu einem ebenso verträumten Ort. Die Serie umfasst naturbelassenes, handgehobeltes und geräuchertes Eichenholz.



Vinyl Boden Kährs Rigid SPC - Klasse 33 - 1210 x 218 x 6 mm - Nutzschrift 0,55 mm - System Click - Pkt = 2,110 m² - CHF 53.90 / m²



787 0134
Redwood



787 0135
Whinfell



787 0137
Tiveden



787 0138
Wentwood



787 0138

Trittschallunterlagen

Ihr Partner für Trittschallunterlagen und Bodenschutzprodukte.



571 7050
Superleis comfort Hochwertige
Kautschuk-Trittschallunterlage
mit überlappender
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 8700 x 1150 x 3,5 mm
Rolle = 10 m²
CHF 9.90 / m²



157 7716
Alvis 220
Trittschallunterlage
aus Polyestervlies
Dim. 1000 x 30000 x 2,5-3.0 mm
Rolle = 30 m²
CHF 3.55 / m²



751 5007
Kombivlies Trittschallunterlage
aus PE-Schaumstoff mit
aufkaschierter
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1000 x 25000 x 2,0 mm
Rolle = 25 m²
CHF 2.40 / m²



751 5005
Floorvap
Feuchtigkeitsbremse,
aus Polyethylen und Copolymere
Dim. 2000 x 10000 mm
Rolle = 20 m²
CHF 1.45 / m²



751 5006
Superleis light Hochwertige
Kautschuk-Trittschallunterlage
ohne überlappender
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 8700 x 1150 x 3,5 mm
Rolle = 10 m²
CHF 9.05 / m²




751 5004
Alvis 400
Trittschallunterlage aus
Polyestervlies mit aufkaschierter
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1000 x 30000 x 3,0 mm
Rolle = 30 m²
CHF 6.55 / m²



626 8863
Vinalay grip
PUR-Unterlage für Vinylboden
mit Grip-Oberfläche
Dim. 1000 x 10000 x 1,5 mm
Rolle = 10 m²
CHF 9.05 / m²



626 8857
Ökolay comfort
Isophonische ökologische Unterlage
die hauptsächlich aus
natürlichen Materialien besteht
Dim. 1000 x 10000 x 3 mm
Rolle = 10 m²
CHF 10.25 / m²



626 8857

Reinigung und Pflege – Wie oft?

Hier sehen Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält. Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen	Pflegen
Wenig beanspruchte Böden: Schlaf- und Kinderzimmer	Alle 6 Wochen	Alle 6 Monate
Normal beanspruchte Böden: Dielen, Büro, Wohnzimmer, Esszimmer	Alle 4 Wochen	Alle 3 Monate
Stark beanspruchte Böden: Küche, Eingangsbereich, öffentliche Gebäude	Alle 2 Wochen	Monatlich

Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser, und verschliessen Sie sie in einem luftdichten Gefäss.

Ratgeber und Glossar

Das Angebot an Bodenbelägen ist mittlerweile sehr umfangreich. Um Sie bei der Auswahl zu unterstützen, stellen wir auf den folgenden Seiten die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Produkte vor.

Parkett

Eigenschaften

Die Oberfläche eines Parkettbodens besteht aus edlem Echtholz. Dies hat den Vorteil, dass das Holz abgeschliffen werden kann, weshalb Parkett eine hohe Lebensdauer aufweist. Es stehen verschiedenste Varianten hinsichtlich Holzarten, Anzahl Schichten, Dielenmustern sowie Verlegungsarten zur Verfügung.

Holzarten

- 1. Eiche:** Eichenholz ist hart, widerstandsfähig und extrem langlebig, weshalb es sehr oft für Parkettböden eingesetzt wird. Die natürliche Farbchse verläuft von Gelbbraun bis Graubraun, während die Texturen je nach Wuchsstandort variieren.
- 2. Buche:** Gute Biegsamkeit und Härte zeichnen Buchenholz aus. Es variiert von


Cremerfarben bis zu Mittelbraun mit rötlichen Einfärbungen. Die Sichtbarkeit der Jahresringe gibt dem Holz eine schöne Struktur.

- 3. Kanadischer Ahorn:** Beim kanadischen Ahorn handelt es sich um ein besonders hartes Holz. Es weist verschiedene Tönungen auf, darunter beige, hellbraun und ein rötliches Grau. Durch die leichten Farbtöne und die sanften Strukturen wirkt der Raum frisch.
- 4. Lärche:** Das Holz des Nadelbaums ist aufgrund seiner Dichte und Härte sehr robust. Charakteristisch für Lärchenholz sind leuchtende, rötlichbraune Farbtöne mit ausgeprägten Farbunterschieden innerhalb der Jahresringe, was dem Parkettboden einen rustikalen Charakter verleiht.
- 5. Walnuss amerikanisch:** Dunkle, intensive Farbtöne verschaffen dem Parkett aus Walnussholz eine äusserst edle Anmutung. Darüber hinaus strahlen markante Abweichungen in den Farbtönen und Strukturen Dynamik und Vitalität aus.

Parkettarten

3-Schicht-Parkett

Edelholz bildet die oberste, sichtbare Nuttschicht. Die Trägerschicht (Mitte) besteht üblicherweise aus Tannenholz oder Mischholzplatten. Der Gegenzug, meistens aus Tannenholz, stabilisiert die gesamte Dielle. Dadurch ist neben dem festen Verkleben mit dem Untergrund auch eine sogenannte schwimmende Verlegung möglich (siehe Befestigungssysteme).



2-Schicht-Parkett


Auch beim 2-Schicht-Parkett besteht die oberste Schicht aus Edelholz. Zur Stabilisierung wird diese von einer weiteren Schicht getragen, im Allgemeinen aus Tannenholz, Eiche oder Mischholz. Diese zwei Schichten alleine sind jedoch noch zu wenig stabil, weshalb sie zwingend verklebt werden müssen. Es empfiehlt sich, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen.



Dielenmuster


3-Schicht-Parkett

Drei schlanke Stäbe bilden die Deckschicht der einzelnen Parkettdielen. Die Stäbe weisen unterschiedliche Längen auf, wodurch der Boden eine dynamische Note erhält.



2-Schicht-Parkett

Die Deckschicht jeder Parkettdielle besteht aus zwei Stäben, die versetzt nebeneinander angeordnet sind. Je nach Produkt handelt es sich dabei um lange oder kurze Stäbe.



1-Schicht-Parkett

Aus einem einzigen Stück Holz wird die Deckschicht jeder 1-Stab-Diele gesägt. Die Charakteristik des gewählten Edelholzes kommt dabei besonders gut zur Geltung.



Nuttschicht

Bei der Nuttschicht handelt es sich um die oberste Schicht des Parketts aus Edelholz. Die Dicke der Nuttschicht kann von 2,5 mm bis zu 6 mm reichen. Je dicker die Nuttschicht ist, desto öfter kann das Parkett abgeschliffen werden.

Veredelungsbehandlungen

Gebürstet: Bei dieser Veredelungsart werden weichere Holzteile an der Oberfläche weggebürstet. Damit werden die Strukturen der Holzfasern speziell hervorgehoben.



Gefast: Mit abgeschrägten Kanten – genannt Fasen – wird jede Diele einzeln betont. Der Parkettboden erhält dadurch eine besondere Note.



Geräuchert: Durch Oxidationsverfahren wird die natürliche Verdunkelung der Dielen beschleunigt. Dieser Effekt wirkt bis in einige Millimeter Tiefe, weshalb die Farbe dauerhaft erhalten bleibt.



Handgehobelt: Manuelles Hobeln führt zu einem rustikalen, bewusst antiken Charakter des Bodens.



Oberflächenbehandlungen

Öl: Durch das Ölen werden die natürlichen Strukturen des Holzes betont. Von Vorteil ist, dass bei Schäden nur die betroffenen einzelnen Stellen der Parkettoberfläche bearbeitet werden müssen. Unterschieden wird zwischen zwei Arten von geölenen Parketten:

1. Naturgeölt / oxydativ geölt: Das Öl dringt tief in das Holz ein. Die Aushärtung erfolgt durch den in der Raumluft enthaltenen Sauerstoff. Bei dieser Oberflächenbehandlung bleiben die Holzporen offen, weshalb der Boden regelmässig nachgeölt werden sollte. Ausserdem ist ein konstantes Raumklima sehr wichtig.

2. UV-geölt: Im Gegensatz zur naturgeönten Oberfläche verbleibt das durch UV-Strahlen gehärtete Öl an der Oberfläche des Parketts. Die Poren des Holzes werden vermehrt geschlossen, weshalb die Ölpflege in grösseren Abständen vorgenommen werden kann.

Lackiert (matt – seidenmatt – Hochglanz): Lackierte Oberflächen weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und sind pflegeleicht. Hingegen ist eine partielle Reparatur nicht möglich. Um Schäden zu beheben, muss die gesamte Oberfläche abgeschliffen werden.

Vollflächige Verklebung: Mit dem Unterboden verklebtes Parkett hat einige Vorteile. Durch die feste Verbindung von Parkett und Unterboden sind keine Schwingungen möglich, die zu Trittschall führen können. Aus dem gleichen Grund wird eine gute Wärmeübertragung der Fussbodenheizung an die Oberfläche ermöglicht.

Schwimmende Verlegung: Bei der schwimmenden Verlegung werden die Dielen mit einem Klicksystem oder mit Leim (s. Verriegelungssysteme) untereinander befestigt, jedoch nicht mit dem Untergrund verklebt. Dadurch entsteht eine dünne Luftschicht, die den Einsatz einer Trittschall-Dämmschicht notwendig macht.

Verriegelungssysteme

Unter einem Verriegelungssystem versteht man die Fixierung der einzelnen Parkettdielen untereinander.

Click System (Klicksystem): Bei einem Klicksystem werden die einzelnen Dielen durch Klickmechanismen verzahnt. Die Systeme variieren dabei je nach Hersteller. Hauptvorteil ist die leimfreie, einfache Verlegung.

Mit Nut und Kamm: Dabei handelt es sich um die traditionelle Konstruktion. Diese Verriegelungsart erfordert die Verleimung von Nut und Kamm.

Befestigungssysteme

Die möglichen Befestigungssysteme hängen von der Parkettart sowie dem Verriegelungssystem ab. Zweischicht-böden müssen zwingend verklebt werden.



Laminat und Vinyl

Eigenschaften

Bei den Laminat- sind unzählige Formate und Dekore erhältlich. Ihre Oberflächen bilden Holz – und manchmal auch Stein – überzeugend nach. Die unteren, stabilisierenden Schichten eines Laminatbodens bestehen aus Holzwerkstoffen, die von einem Dekorpapier überzogen werden. Der Kunststoff PVC bietet die Basis für Vinylböden. Dank diesem Material weisen Vinylböden eine hohe Wasserresistenz auf, wodurch sie auch für Feuchträume geeignet sind. Sie dämmen Geräusche hervorragend und bieten einen hohen Gehkomfort. Sowohl Laminat- als auch Vinylböden weisen eine transparente Deckschicht auf, die den Boden vor Kratzern und Flecken schützt. Ein weiterer Vorteil dieser Böden ist die einfache Montage und Demontage, was sich vor allem bei Renovationen auszahlt.

Klassifizierung von Laminat- und Vinylböden

Laminat- und Vinylböden werden in sechs Beanspruchungsstufen eingeteilt. Hauptfaktor zur Beurteilung der Qualität ist die Abriebfestigkeit, allerdings finden auch andere Eigenschaften wie die Schock- und Fleckenresistenz Beachtung.

Verriegelungs- und Verlegungssysteme

Die in diesem Katalog präsentierten Laminat- und Vinylböden sind alle mit Klicksystemen ausgestattet, sodass die einzelnen Dielen bequem ineinandergelockt werden können. Je nach Hersteller unterscheidet sich die Mechanik der Klicksysteme. Eine feste Verklebung mit dem Untergrund ist nicht notwendig. Teilweise sollten – je nach Produkt und Untergrund – Trittschalldämmungen und Dampfsperren unter den Boden gelegt werden. – Berücksichtigen Sie dazu die Herstellerangaben.

Empfehlungen zu Unterhalt und Pflege

Laminat- und Vinylböden sind einfach zu pflegen. Empfehlenswert ist, den Abrieb der Oberfläche möglichst gering zu halten. Dazu können Stuhlbeine und Möbel mit Filz- oder Kunststoffuntersetzern ausgestattet werden. Die Resistenz gegenüber Wasser hängt vom jeweiligen Produkt ab. Grundsätzlich sollten Laminat- und Vinylböden nie nass, sondern nur feucht aufgenommen werden. Das Auftragen spezieller Pflegeprodukte ist nicht notwendig. Unsere kompetenten Berater geben Ihnen gerne, individuelle Tipps. – Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in einer unserer Ausstellungen in Ihrer Nähe.



Klasse 31 – Geringe Belastung:
Schlafzimmer, Wohnzimmer



Klasse 32 – Normale Belastung:
Wohnzimmer, Esszimmer, Gänge



Klasse 33 – Erhebliche Belastung:
Treppen, Eingänge, Küchen



Unterhalt für versiegeltes Parkett

Parkett, ein lebendiger Boden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schrumpfen und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 – 22 °C bei mindestens 30%, empfohlen 35 – 45% relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 – 27 °C nicht übersteigen.

Das erste Mal

Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstpflege kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstpflege einem Profi, z. B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit Polish, Flüssig- oder Heisswachs. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher.
2. Nehmen Sie die Erstpflege selbst vor – mit einem lösemittelfreien und selbstglänzenden Parkettpflegemittel (Polish) von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf. Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn darauf, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.

Tägliche Reinigung

Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Sie können es mit einem Harbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen reinigen (es sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen). Für grössere Verunreinigungen können Sie dem Wischwasser auch ein neutrales Reinigungsmittel begeben. Verschmutzungen, Schuhsohlenstriche oder ähnliches entfernen Sie vorteilhafterweise mit milden, eventuell leicht lösemittelhaltigen Reinigern oder flüssigem, ebenfalls leicht lösemittelhaltigem Polish. Vorsicht: Nicht alle Mikrofasertücher sind für die Parketreinigung geeignet.

Jetzt wirds wichtig

Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Ratsschläge befolgen:

- +**
- Ein Raumklima von 20 – 22 °C bei mindestens 30, besser 35 – 45% relativer Raumluftfeuchtigkeit.
- Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
- Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
- Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkett-Polish.
- Rechtzeitiges Nachversiegeln, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
-
- Keine Scheuermittel einsetzen.
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Keine Nassreinigung.
- Zum Reinigen niemals Stahlspäne oder -wolle benutzen.
- Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
- Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.
- Keine Teppichunterlagen mit grossen Weichmacheranteilen einsetzen (Fleckenbildung!).

Geölte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Beachten Sie die Pflegeanleitung für geöltes Parkett.

Pflege

Parkett kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einem guten Parkett-Polish gepflegt werden. Erhältlich sind die idealen Pflegemittel bei Ihrem ISP-Parkett-Fachhändler. Mit diesem geringen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Unterhalt für geöltes Parkett

Parkett, ein lebendiger Boden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schrumpfen und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 – 22 °C bei mindestens 30 %, empfohlen 35 – 45% relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 – 27 °C nicht übersteigen.

Das erste Mal

Wenn ein werkgeöltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstbehandlung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstbehandlung einem Profi, z. B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit einem geeigneten Öl. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher. Auch das Nachpolieren kann sodann maschinell ausgeführt werden.
2. Nehmen Sie die Erstbehandlung selbst vor – mit einem für Ihr Parkett geeigneten Öl von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, mindestens jedoch ein- bis zweimal im ersten Jahr.

Tägliche Reinigung

Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und rückfettender Holzbodenseife feucht bis nass, je nach Behandlungssystem, aufgewischt. Durch regelmässiges Nachölen (gemäss Herstellervorgaben) wird die Holzoberfläche immer wieder den seidigen Mattglanz erhalten. Vorsicht: Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofasern. Diese können die Parkettoberfläche beschädigen und sind nicht geeignet.

Jetzt wirds wichtig

Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Ratsschläge befolgen:

- +**
- Ein Raumklima von 20 – 22 °C bei mindestens 30, besser 35 – 45% relativer Raumluftfeuchtigkeit.
- Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
- Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
- Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkettöl.
- Rechtzeitiges Nachölen, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
- Flecken können durch Ausschleifen und partiellem Nachölen eliminiert werden (Ausnahme: die meisten UV-Ölbehandlungen).
-
- Keine Scheuermittel einsetzen.
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
- Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.

Versiegelte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Beachten Sie die Pflegeanleitung für versiegeltes Parkett.

Pflege

Parkett kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einer guten Nachölung gepflegt werden. Erhältlich sind die idealen Pflegemittel bei Ihrem ISP-Parkett-Fachhändler. Mit diesem geringen, aber nötigen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Informationen: Dieses Dokument ist ein unverbindlicher Rat. Für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir informieren Sie gerne.

Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.

Deutschschweiz: Baubedarf-Richner-Miauton

- | | | |
|--|--|--|
| Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74 | Eichwiesstrasse 2
8645 Jona
Tel. 055 221 11 11 | Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52 |
| Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60 | Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 336 60 60 | Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 043 399 43 43 |
| Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37 | Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03 | Technoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 244 01 44 |
| Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00 | Erlenstrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 80 | Würzgrabenstrasse 6
8048 Zürich
Tel. 044 438 25 25 |
| Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 258 44 44 | Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95 | |
| Möösliematten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90 | Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11 | |
| Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00 | | |

Ticino: Regusci Reco

- | | |
|---|--|
| Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00 | Via Cantonale 34A
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34 |
|---|--|

Suisse romande: Gétaz-Miauton

- | | |
|--|---|
| Z.I. Les Orlons
1860 Aigle
Tél. 024 468 61 00 | Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tél. 022 994 90 00 |
| Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33 | Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tél. 026 662 50 00 |
| Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tél. 021 702 04 15 | Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tél. 027 452 35 35 |
| Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 01 | Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 90 |
| Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tél. 027 345 36 37 | Z.I. La Veyre
1806 St-Légier
Tél. 021 923 37 00 |
| Ch. des Malpieres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96 | Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 10 00 |
| Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tél. 021 821 23 00 | Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tél. 027 948 85 00 |
| Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11 | |

Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Arredo esterno
- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
Türen | Portes | Porte - Suisse romande / Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle

