



STAURAUMSYSTEME

NEU. Berry-Gerätehäuser und Berry-Kaminholzregale

HÖRMANN





4

Gute Gründe
für Hörmann
Stauraumsysteme.



12

Inspirationen.



30

Design.
Ausstattung.
Zubehör.

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt im Bereich Bauelemente zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

Nur bei Hörmann

STAURAUMSYSTEME 100 % KLIMANEUTRAL. Hörmann geht mit gutem Beispiel voran: Wir decken unseren Strombedarf in Deutschland zu 100 % aus Ökostrom. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO₂-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen werden jährlich über 40.000 Tonnen CO₂ eingespart. Zusätzlich kompensieren wir die unvermeidbaren Emissionen für die Produktion unserer Stauraumsysteme zu 100 % mit der Förderung von Aufforstungsprojekten in Kooperation mit ClimatePartner. Daher sind alle Hörmann Stauraumsysteme mit dem Label „klimaneutral“ ausgezeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hoermann.de/umwelt



Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet neben allen wichtigen Elementen für das Bauen und Modernisieren auch innovative Stauraumsysteme aus einer Hand. Diese werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.





20 Jahre
Garantie*

GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Komponenten der Stauraumsysteme werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 20 Jahre Garantie auf alle Berry-Gerätehäuser und Berry-Kaminholzregale.

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE. Hörmann Stauraumsysteme überzeugen mit Qualität und einer hohen Sicherheit. Dazu werden alle Gerätehäuser und Kaminholzregale aus einem pulverbeschichteten, feuerverzinkten Stahlblech gefertigt. Ganz ohne scharfe Kanten und mit hochwertigen Türen, Schließern und Bändern. Das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.



Die starken Vorteile von Stauraumsystemen aus Metall


Ein Gerätehaus oder Kaminholzregal aus Metall bietet gegenüber einem Holzhaus viele Vorteile. Sie sind nicht brennbar und verziehen sich nicht. Dank des feuerverzinkten Stahlblechs sind sie wartungsarm und sowohl witterungs- als auch schimmelresistent. Der verwendete Stahl besteht zu 25 % aus recyceltem Material. Die Gerätehäuser und Kaminholzregale sind zu 100 % wiederverwendbar.



STABIL KONSTRUIERT. Die hohe Stabilität erhalten die Stauraumsysteme durch eine Stahl-Rahmenkonstruktion und eine höhere Materialstärke als marktüblich (bis zu 1,5 mm). Alle Schrauben und Scharniere sind verzinkt und somit vor Oxidation geschützt. Die Gerätehäuser sind serienmäßig mit zuverlässigen Türschlössern und hochwertigen Bändern ausgestattet. Damit Wertgegenstände wie zum Beispiel E-Bikes noch sicherer abgestellt werden können, lässt sich optional ein Zylinder-schloss für die Schließanlage nachrüsten.

BEI WIND UND WETTER. Die Hörmann Gerätehäuser halten bei geschlossener Tür und Verankerung im Fundament Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h und einer Schneelast von 150 kg/m² stand.

Befestigung des Aluminium-Bodenrahmenprofils auf Gehwegplatten (Verankerungsbeispiel)



TITELSEITE. Berry-Gerätehaus
Classic Pultdach, RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, 2-flügelige Ausführung


SEITE 2. Berry-Gerätehaus
Modern Pultdach, RAL 7016 Anthrazitgrau,
Größe: Typ 2, 1-flügelige Ausführung

LINKS. Berry-Gerätehaus
Classic Pultdach, RAL 3004 Purpurrot,
Größe: Typ 2, 2-flügelige Ausführung

Mit viel Liebe zum Detail

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden mit Blick für die besonderen Details und alltäglichen Funktionalitäten entwickelt. Dank der hohen Qualität und der stabilen Form werden Sie viel Freude an Ihrem Gerätehaus oder Ihrem Kaminholzregal von Hörmann haben. Gönnen Sie sich das große Angebot an Stauraum und den passenden Komfort bis ins Detail.





Nur bei Hörmann

schnelle und einfache Montage

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE.

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden mit einem maximalen Vorfertigungsgrad angeliefert. Das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. So gestalten sich der Aufbau und die Montage einfach und schnell.

PASSGENAU KOMBINIEREN. Für ein einheitliches und abgestimmtes Erscheinungsbild lassen sich die Kaminholzregale und die Gerätehäuser aufeinander abstimmen. Die Kaminholzregale passen in der Höhe perfekt an die Gerätehäuser.

→ Alle Informationen zu den Kaminholzregalen finden Sie ab Seite 24.

Nur bei Hörmann

Bänder passend zur Hausfarbe

Bei Hörmann werden die Türbänder passend zur Hausfarbe geliefert.

OFFEN HALTEN. Bei den Gerätehäusern verhindert der serienmäßige Türöffnungsbegrenzer ein unkontrolliertes Aufschlagen der Tür an das Gerätehaus. Mit den optionalen Gasdruckfedern werden Türen sanft gestoppt, automatisch geschlossen oder offen gehalten. Gerätehäuser mit 2-flügliger Tür besitzen eine Feststellmechanik.

OBEN. Berry-Gerätehaus Classic Satteldach,
Größe: Typ 2, 1-flüglige Ausführung



Berry-Gerätehäuser



16 Modern Pulldach



18 Modern Satteldach




20 Classic Pulldach




22 Classic Satteldach

Berry-Kaminholzregale



26 Modern



28 Classic





Motiv Modern mit Pultdach

SEITE 14/15. RAL 7016 Anthrazitgrau, Größe: Typ 1,
2-flügelige Ausführung

RECHTS. RAL 6013 Schilfgrün, Größe: Typ 2,
1-flügelige Ausführung

UNTEN. Zubehör Fahrradhalter





ANSPRECHEND UND KOMFORTABEL. Mit den breiten Lamellen überzeugt das Berry-Gerätehaus Modern Pultdach durch eine elegante Ansicht. Das Acrylglas-Oberlicht sorgt für einen natürlichen Lichteinfall. Dank der qualitativ hochwertigen Materialien haben Sie lange Freude an Ihrem Hörmann Gerätehaus.

→ Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 30.



UNSERE EMPFEHLUNG. Alle Türen lassen sich optional mit Gasdruckfedern ausstatten – für ein kontrolliertes Öffnen und Schließen. So werden die Türen sanft gestoppt, automatisch geschlossen oder offen gehalten. Eine echte Erleichterung beim Ein- und Ausräumen!

→ Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 40.



Motiv Modern mit Satteldach



LINKS. RAL 9007 Graualuminium, Größe: Typ 3,
2-flügelige Ausführung

UNTEN. Zubehör Türfeststeller mit Gasdruckfeder



Motiv Classic mit Pultdach

ZEITLOS UND STILVOLL. Das Berry-Gerätehaus Classic Pultdach zeichnet sich durch schmale, senkrecht verlaufende Lamellen aus – ein Design, das Stil und Form zeitlos verbindet. Das Acrylglas-Oberlicht sorgt für einen natürlichen Lichteinfall.

→ Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 30.





LINKS. RAL 7039 Quarzgrau,
Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung

OBEN RECHTS. RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung,
mit optionaler Aluminium-LED-Magnetlampe

UNTEN RECHTS. Zubehör Rankgitter



ZUBEHÖR. In drei unterschiedlichen Abmessungen bieten die Gerätehäuser ausreichend Stauraum. Von Gartengeräten bis zum Fahrrad – alles kann optimal verstaut werden. Die vielen Zubehöroptionen wie zum Beispiel Eckregal, Klapptisch oder Fahrradhalter schaffen Platz und Ordnung.

→ Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 40.



Motiv Classic mit Satteldach

LINKS. RAL 7040 Fenstergrau,
Größe: Typ 2, 2-flügelige Ausführung

UNTEN LINKS. Zubehör Regenfallrohr in RAL-Farbe des Hauses

UNTEN RECHTS. Zubehör Bodenschwellenrampe außen







Motiv Modern



SEITE 24 / 25. RAL 7039 Quarzgrau,
Größe: Typ 2, mit Verstrebung,
Motiv Classic

OBEN RECHTS. RAL 7016 Anthrazitgrau,
Größe: Typ 1, mit Rückwand





GESCHÜTZT UND GRIFFBEREIT. Das Berry-Kaminholzregal Modern ist aus feuerverzinktem, formstabilem Stahlblech und damit nahezu wartungsfrei. Das praktische Aufbewahrungslager gibt es in zwei Motiven und zwei Größen. Hier findet Ihr Holz den perfekten Schutz vor allen Witterungseinflüssen.

→ Erhältlich mit serienmäßiger Verstrebung oder optionaler Rückwand. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 30.



VIELE FARBEN ZUR WAHL. Neben den zwei Motiven Classic und Modern sind beim Berry-Kaminholzregal neun Standardfarben, das Dekor Golden Oak sowie optional RAL nach Wahl konfigurierbar. Nicht nur in der Farbe, auch in der Höhe sind die Kaminholzregale optimal mit den Berry-Gerätehäusern kombinierbar. Im Sommer können die Regale als Unterstellmöglichkeit für Gartenmöbel, den Grill oder Gartengeräte genutzt werden.

→ Alle Farboptionen finden Sie auf Seite 38.



Motiv Classic

LINKS. RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, mit Rückwand






32



38



40



Design. Ausstattung. Zubehör.

- 32 Berry-Gerätehäuser mit Pultdach
- 34 Berry-Gerätehäuser mit Satteldach
- 36 Berry-Kaminholzregale
- 38 Farben und Dekore
- 39 Nur bei Hörmann
- 40 Zubehör
- 42 Maximale Vorfertigung
- 43 Fundament

Berry-Gerätehäuser mit Pultdach

Motive und Typen



1 Motiv Modern
2 Motiv Classic

Vorteile


- integriertes Acrylglas-Oberlicht für Tageslicht im Inneren
- eleganter Dachvorsprung
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- wartungsarm und witterungsbeständig
- kaum sichtbare Schrauben
- komfortable Durchgangshöhe und breite Türen
- zuverlässige Türschlösser und hochwertige Bänder
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil
- Türanschlag links oder rechts möglich – bei Gerätehäusern ohne Fenster in der Tür

Doppeltüren



Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen



Verglasungselemente können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe* sowie in RAL nach Wahl erhalten.
* siehe Seite 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Wandelemente (Breite x Tiefe)	2.380 x 1.078 mm	2.380 x 2.380 mm	3.028 x 2.380 mm
Gesamthöhe mit Pultdach	2.286 mm	2.323 mm	2.323 mm
Bruttorauminhalt*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Außenmaße mit Pultdach (Breite x Tiefe)	2.479 x 1.530 mm	2.479 x 2.834 mm	3.127 x 2.834 mm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite x Tiefe)	2.345 x 1.043 mm	2.345 x 2.345 mm	2.993 x 2.345 mm
Außenmaße Fundament (Breite x Tiefe)	2.445 x 1.140 mm	2.445 x 2.445 mm	3.090 x 2.445 mm
Elementhöhe	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchgangsbreite bei 1-flügligen Türen	969 mm	969 mm	954 mm
Durchgangsbreite bei 2-flügligen Türen	1.596 mm	1.596 mm	1.596 mm
Durchgangshöhe	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben

9 Standardfarben und RAL nach Wahl möglich



Dekor Golden Oak nur bei dem Motiv Modern möglich



Berry-Gerätehäuser mit Satteldach

Motive und Typen



- 1 Motiv Modern
- 2 Motiv Classic

Vorteile


- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- wartungsarm und witterungsbeständig
- kaum sichtbare Schrauben
- komfortable Durchgangshöhe und breite Türen
- zuverlässige Türschlösser und hochwertige Bänder
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil
- Türanschlag links oder rechts möglich – bei Gerätehäusern ohne Fenster in der Tür

Doppeltüren



Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen



Verglasungselemente können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe* sowie in RAL nach Wahl erhalten.
* siehe Seite 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Wandelemente (Breite x Tiefe)	2.380 x 1.078 mm	2.380 x 2.380 mm	3.028 x 2.380 mm
Gesamthöhe mit Pultdach	2.160 mm	2.160 mm	2.194 mm
Bruttorauminhalt*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Außenmaße mit Pultdach (Breite x Tiefe)	2.588 x 1.213 mm	2.588 x 2.477 mm	3.236 x 2.477 mm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite x Tiefe)	2.345 x 1.043 mm	2.345 x 2.345 mm	2.993 x 2.345 mm
Außenmaße Fundament (Breite x Tiefe)	2.445 x 1.140 mm	2.445 x 2.445 mm	3.090 x 2.445 mm
Elementhöhe	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchgangsbreite bei 1-flügligen Türen	969 mm	969 mm	954 mm
Durchgangsbreite bei 2-flügligen Türen	1.596 mm	1.596 mm	1.596 mm
Durchgangshöhe	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Bitte informieren Sie sich
über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich




Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich



Berry-Kaminholzregale

Motive und Typen



Vorteile

- Holzlagerung in zwei Reihen möglich, Platz für bis zu 3 Raummeter oder 5 Schüttraummeter Holz
- passgenau kombinierbar mit Berry-Gerätehäusern
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- wartungsarm und witterungsbeständig
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil

Verstrebung und Rückwand



Motiv Classic mit serienmäßiger Verstrebung



Motiv Classic mit optionaler Rückwand



Motiv Modern mit optionaler Rückwand

Die Kaminholzregale sind serienmäßig offen mit Verstrebung und optional mit Rückwand erhältlich. Bitte beachten: Die Rückwand der Kaminholzregale hat bei beiden Motiven die gleiche Classic Rückwand.



Typ 1



Typ 2

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Bodenrahmen (Breite x Tiefe)	1.195 x 807 mm	1.782 x 807 mm
Außenmaße Fundament (Breite x Tiefe)	1.300 x 910 mm	1.882 x 910 mm
Innenmaße Kaminholzregal (Breite x Tiefe)	1.027 x 807 mm	1.714 x 807 mm
Außenmaße Kaminholzregal (Breite x Tiefe)	1.127 x 1.025 mm	1.814 x 1.025 mm
Elementhöhe	1.780 mm	1.780 mm
Gesamthöhe	1.980 mm	1.980 mm
Volumen (ohne Dach)	1,5 m ³	2,3 m ³
Holzlagerung Raummeter	ca. 2 Raummeter	ca. 3 Raummeter
Holzlagerung Schüttmeter	ca. 3,5 Schüttmeter	ca. 5 Schüttmeter

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich




Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich




Farben und Dekore

Sie haben die Wahl


9 Standardfarben



1



2




3



4



5



6



7



8



9

Standardfarben

- 1 RAL 9006 Weißaluminium
- 2 RAL 7040 Fenstergrau
- 3 RAL 9007 Graualuminium
- 4 RAL 7039 Quarzgrau
- 5 RAL 5014 Taubenblau
- 6 RAL 3004 Purpurrot
- 7 RAL 6013 Schilfgrün
- 8 RAL 6005 Moosgrün
- 9 RAL 7016 Anthrazitgrau

Decograin Dekor



10

Decograin Dekor

- 10 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor (nur für Gerätehäuser und Kaminholzregale mit dem Motiv Modern)

RAL nach Wahl

Die Hörmann Stauraumsysteme sind gegen Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lieferbar.

Bitte beachten:

Das Dekor Golden Oak ist gegen einen Aufpreis für Gerätehäuser sowie Kaminholzregale mit dem Motiv Modern erhältlich. Stauraumsysteme mit diesem Dekor sind innen weiß.



Nur bei Hörmann

1 Aluminium-Bodenrahmen inklusive

Anders als bei herkömmlichen Gerätehäusern ist der Aluminium-Bodenrahmen bei Hörmann bereits inklusive. Sowohl bei den Gerätehäusern als auch beim Kaminholzregal. Der Rahmen sorgt für Stabilität und schützt vor Witterung sowie Rostbildung.

2 RAL nach Wahl

Die Hörmann Gerätehäuser und Kaminholzregale sind gegen Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lieferbar.

3 Materialstärke bis zu 1,5 mm

Für optimale Sicherheit und langlebige Qualität sind stabile Materialstärken bis zu 1,5 mm verarbeitet.

4 Türbänder in Hausfarbe

Die Türbänder der Hörmann Gerätehaustüren werden immer in der Gerätehausfarbe geliefert. So behalten die Häuser ihre ansprechende, elegante Ansicht.

Schnelle und einfache Montage

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden in einem maximalen Vorfertigungsgrad angeliefert. Das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. So gestalten sich der Aufbau und die Montage einfach, schnell und unkompliziert.

Zubehör

Für außen

Alle Berry-Gerätehäuser lassen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ganz einfach und individuell erweitern. Mit dem praktischen Zubehör können Sie unser Gerätehaus zu Ihrem individuellen Unikat machen.



Rankgitter

Größe 1: 973 × 1.950 mm
Größe 2: 2.275 × 1.950 mm



Türfeststeller mit Gasdruckfeder



**Edelstahl-Drückergarnitur,
Profilzylinder nicht enthalten**



Bodenschwellenrampe (außen)

Für 1-flüglige Gerätehäuser: 1.090 × 40 mm
Für 2-flüglige Gerätehäuser: 1.720 × 40 mm



Bodenschwellenrampe (innen)

Für 1-flüglige Gerätehäuser: 1.090 × 58 mm
Für 2-flüglige Gerätehäuser: 1.720 × 58 mm




Regenablauf Schlauchset

Durchmesser 25 mm, Länge 1.900 mm



Regenfallrohr in RAL-Farbe des Hauses

Durchmesser 40 mm, Länge 1.936 mm



Verglasungselemente mit Kunststoffscheiben

Rahmen serienmäßig in Weiß*, optional in Hausfarbe, Varianten mit Sprossenelementen möglich 283 × 203 mm
* siehe Seite 32 / 34

Hinweis:

Maßangaben in mm
Breite × Tiefe × Höhe



Klapptischset inkl. Regalhalterset lang
Klapptisch: 700 × 591 mm
Regalhalter lang: Länge 1.946 mm (2 Stück)



Regalbodenset inkl. Regalhalterset kurz
Regalboden: 674 × 240 mm (2 Stück)
Regalhalter kurz: Länge 708 mm (2 Stück)



Eckregal
622 × 622 mm



Werkzeughalter
Breite 350 mm



Gerätehalterset inkl. Regalhalterset kurz
Gerätehalter: Breite 674 mm
Regalhalter kurz: Länge 708 mm (2 Stück)



Fahrradhalter für Räder bis 40 kg
Länge 1.946 mm



Aluminium-Riffelblechboden
Für Gerätehäuser Typ 1: 752 × 955 mm (3 Stück)
Für Gerätehäuser Typ 2: 752 × 1.128 mm (6 Stück)
Für Gerätehäuser Typ 3: 726 × 1.128 mm (8 Stück)
Für Kaminholzregale Typ 1: 554 × 720 mm (2 Stück)
Für Kaminholzregale Typ 2: 565 × 720 mm (3 Stück)



Aluminium-Unterkonstruktion für Fußböden
Für Gerätehäuser Typ 1: 2.243 × 941 × 4 mm
Für Gerätehäuser Typ 2: 2.243 × 2.243 × 4 mm
Für Gerätehäuser Typ 3: 2.891 × 2.243 × 4 mm
Für Kaminholzregale Typ 1: 1.093 × 705 × 4 mm
Für Kaminholzregale Typ 2: 1.680 × 705 × 4 mm



**Aluminium-LED-Magnetlampe
mit Bewegungssensor**
430 × 34 × 16 mm

Maximale Vorfertigung

Für einen einfachen und unkomplizierten Aufbau

Mit dem beigefügten Werkzeug-Set lässt sich das Hörmann Stauraumsystem ganz einfach und schnell aufstellen.

Dank eines maximalen Vorfertigungsgrads und weniger Einzelteilen behalten Sie stets die Übersicht.

Rückseite:
3 Teile

Dach:
16 Teile

Aluminium-
Bodenrahmen:
4 Teile

Seite:
1 Teil

Nur bei Hörmann

mit serienmäßigem Aluminium-Bodenrahmen:
für Schutz vor Rost und mehr Stabilität

Seite:
1 Teil

Front:
6 Teile

Berry-Gerätehaus Classic Satteldach
Größe: Typ 2, 1-flügelige Tür



Für eine volle Stabilität und einen sicheren Aufbau der Hörmann Gerätehäuser und Kaminholzregale ist ein waagerechter Unterbau zwingend notwendig. Auf einer gepflasterten, asphaltierten oder betonierten Grundfläche mindestens in der Größe des Gerätehauses werden die Stauraumsysteme verankert und montiert. Sollte der Unterbau nicht waagerecht sein, kann es zu Einschränkungen bezüglich des Aufbaus, der Funktionalität und der Sicherheit kommen.

Bitte beachten: Ein stabiles Fundament garantiert die volle Funktionalität. Wir empfehlen ein Streifenfundament von 25 x 80 cm, damit die Gerätehäuser Windlasten bis zu 150 km/h und Schneelasten bis zu 150 kg/m² standhalten.

Aufbau und Befestigung des Aluminium-Bodenrahmens am Untergrund, hier am Beispiel Steinplatten

- 1** Rasenfläche ca. 10 cm tief ausheben und ebnen.
- 2** Gehwegplatten verlegen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
- 3** Aluminium-Bodenrahmen auflegen.
- 4** Mit beigefügtem Winkel-Set (16 Stück) und Schrauben auf den Gehwegplatten befestigen.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.



Die gezeigten Stauraumssysteme sind teilweise mit Zubehör ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.